## PAL計算表2(日除けによるη 値の補正) オーバーハング

| 日除けの形式 | 効果係数 $f_H$ | 効果係数 $f_C$ |
|---|---|---|
| (a) オーバーハング   | $\{ f_{2H} ( y_1 + y_2 ) - f_{1H} \cdot y_1 \} / y_2$ | $\{ f_{2C} ( y_1 + y_2 ) - f_{1C} \cdot y_1 \} / y_2$ |

| 部位記号 | 寸法 | | | 縦寸法比 | | 適用方位 | $f_{1H}$ | $f_{2H}$ | $f_{1C}$ | $f_{2C}$ | η | $\eta_H = f_H \times \eta$ | $\eta_C = f_C \times \eta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y1 | Y2 | Z | $l_{y1} = y_1 / z$ | $l_{y1+y2} = (y_1 + y_2)/z$ | | $f_H$ | | $f_C$ | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-4 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-5 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-6 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |

## PAL計算表2(日除けによるη 値の補正) オーバーハング

| 日除けの形式 | 効果係数 $f_H$ | 効果係数 $f_C$ |
|---|---|---|
| (a) オーバーハング   | $\{ f_{2H} ( y_1 + y_2 ) - f_{1H} \cdot y_1 \} / y_2$ | $\{ f_{2C} ( y_1 + y_2 ) - f_{1C} \cdot y_1 \} / y_2$ |

| 部位記号 | 寸法 | | | 縦寸法比 | | 適用方位 | $f_{1H}$ | $f_{2H}$ | $f_{1C}$ | $f_{2C}$ | η | $\eta_H = f_H \times \eta$ | $\eta_C = f_C \times \eta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y1 | Y2 | Z | $l_{y1} = y_1 / z$ | $l_{y1+y2} = (y_1 + y_2)/z$ | | $f_H$ | | $f_C$ | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-7 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-8 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |
| EVS-9 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | | |

## PAL計算表2(日除けによるη 値の補正) オーバーハング

| 日除けの形式 | 効果係数 $f_H$ | 効果係数 $f_C$ |
|---|---|---|
| (a) オーバーハング   | $\{ f_{2H} ( y_1 + y_2 ) - f_{1H} \cdot y_1 \} / y_2$ | $\{ f_{2C} ( y_1 + y_2 ) - f_{1C} \cdot y_1 \} / y_2$ |

| 部位記号 | 寸法 | | | 縦寸法比 | | 適用方位 | $f_{1H}$ | $f_{2H}$ | $f_{1C}$ | $f_{2C}$ | η | $\eta_H = f_H \times \eta$ | $\eta_C = f_C \times \eta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y1 | Y2 | Z | $l_{y1} = y_1 / z$ | $l_{y1+y2} = (y_1 + y_2)/z$ | | $f_H$ | | $f_C$ | | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-10 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |
| EVS-11 | 575 | 1,950 | 1,000 | 0.58 | 2.53 | S | 0.09 | 0.67 | 0.16 | 0.46 | 0.83 | 0.702 | 0.452 |
| | | | | | | | | 0.85 | | 0.54 | | | |